
Stud Fittings

6300 LIQUIfit® Cartridge



Brass, EPDM




ØD		G	H	kg
4	6300 04 00	8	10	0.002
6	6300 06 00	10	11.5	0.002
8	6300 08 00	13	15	0.003
10	6300 10 00	15.5	17	0.005
12	6300 12 00	18.5	19.5	0.010

50 cartridges per Carstick®
Cavity dimensions are available in Chapter 2.

6300 LIQUIfit® Cartridge Inch



Brass, EPDM





ØD		G	H	kg
1/4	6300 56 00	10.5	12.5	0.002
3/8	6300 60 00	15.5	17	0.005
1/2	6300 62 00	22	23	0.011

50 cartridges per Carstick®
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.
Cavity dimensions are available in Chapter 2.

Polymer Cartridges for Compressed Air

Cavity Dimensions





Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

Carstick® et Quick Fitting — Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

Carstick® — Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K
4	8.25	7.05	9.8	12.3	1.5
6	10.2	9.15	12.2	12.3	2
8	12.15	10.85	14.2	14.3	2
10	14.8	13.2	16.8	19	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.5	11.5	12.3	3	1.5
6	10.3	9.15	13.5	12.3	3	2
8	12.2	10.85	15.2	15.2	3	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.5	15.5	20	20.2	2.5	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	N*	N**	K*	K**
4	8.25	7.05	10.25	12.3	2	1.5
6	10.25	9.1	12.25	12.3	2	2
8	12.2	10.85	14.25	14.3	2	2
10	15.05	13.2	17.1	19	2	2
12	17.65	15.5	20	20.2	2.5	2.5


Cavity	ØD1	ØD2	N	K
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*Carstick® / **Quick Fitting

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Polymer Cartridges for Fluids and Gases

LIQUIfit® Cavity Dimensions



Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

LIQUIfit® Carstick® Metric

Cavity	ØD3	H	H1	H2
4	4.1	10	6	8.15
6	6.1	12	7.5	9.65
8	8.15	15.5	9.9	12.45
10	10.25	19	11.7	14.35
12	12.17	22	13.9	16.75

LIQUIfit® Carstick® Inch

Cavity	ØD3	H	H1	H2
1/8	3.25	7.45	5.3	9.5
5/32*	4.1	8.15	6	10
1/4	6.45	10.15	8	12.5
5/16*	8.15	12.45	9.9	15.5
3/8	9.65	14.35	11.7	19

Polyamide Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	9.8	1.5
6	10.2	9.15	12.2	2
8	12.15	10.85	14.2	2
10	14.8	13.2	16.8	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.05	6.02	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	9.75	1.5
1/4	10.55	9.35	12.6	2
5/16*	12.15	10.85	14.2	2
3/8	14.8	13.1	16.8	2

Aluminium Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.5	11.5	3
6	10.3	9.15	13.5	3
8	12.2	10.85	15.2	3
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.5	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	11.25	3
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	15.2	3
3/8	15.05	13.1	17.1	2

Brass Cavity

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
4	8.25	7.05	10.25	2
6	10.25	9.1	12.25	2
8	12.2	10.85	14.25	2
10	15.05	13.2	17.1	2
12	17.65	15.5	20	2.5

Cavity	ØD1	ØD2	K	N
1/8	7.1	6.2	8.6	1.5
5/32*	8.25	7.05	10.25	2
1/4	10.6	9.35	12.65	2
5/16*	12.2	10.85	14.25	2
3/8	10.05	13.1	17.1	2

*5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark